



АДМІНІСТРАЦІЯ  
СІМФЕРОПОЛЬСЬКОГО  
РАЙОНУ  
РЕСПУБЛІКИ КРИМ

АДМИНИСТРАЦИЯ  
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО  
РАЙОНА  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
СИМФЕРОПОЛЬ  
БОЛЮГИНИНЬ  
ИДАРЕСИ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ул. Павленко, 1, г. Симферополь, Республика Крым, Российская Федерация, 295000, тел./факс: (3652) 693-337  
E-mail: simfroo@simfmo.rk.gov.ru

от 24.09.18 № 1840/ог-14

на №

Руководителям  
МБОУ, МБДОУ

Управление образования администрации Симферопольского района во исполнение Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.06.2018 № 38 «О мерах по профилактике гриппа и ОРВИ и острых респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2018-2019 годов» информирует Вас о предстоящем эпизоде ОРВИ и гриппа, просит:

1. Руководителям образовательных учреждений:

1.1. Утвердить план мероприятий по профилактике ОРВИ и гриппа в образовательных учреждениях.

До 26.09.2018

1.2. Обеспечить выполнение комплекса мероприятий по иммунизации против гриппа согласно плана.

1.3. Взять на контроль подготовку образовательного учреждения к работе в период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, в том числе обеспечение всем необходимым оборудованием, термометрами, средствами личной гигиены, моющими и дезинфицирующими средствами.

1.4. Ввести ежедневный мониторинг посещаемости детей в образовательных учреждениях.

1.5. Разместить на сайтах образовательных учреждений информацию для родителей о вакцинопрофилактике гриппа.

До 27.09.2018

1.6. Провести работу с персоналом по организации профилактических и противоэпидемических мероприятий по гриппу и ОРВИ в образовательных учреждениях.

1.7. Организовать прохождение иммунизации против гриппа работников образовательных учреждений.

1.8. Своевременно предоставлять в установленном порядке информацию о заболеваемости учащихся и воспитанников при 20% их отсутствии (в классе, группе, учреждении) в Управление образования для принятия коллегиального

решения о приостановлении учебного (воспитательного) процесса

1.9. Активизировать просветительскую работу среди детей и родителей по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ.

1.10. Оказать содействие в проведении вакцинации ГБУЗ «Симферопольская центральная районная клиническая больница»:

- Собрать согласие родителей (законных представителей) на иммунизацию;
- Собрать информацию количество детей, и сотрудников на иммунизацию;
- Согласовать с медучереджением (ФАП, поликлиника, амбулатория) дату проведения иммунизации.

До 29.09.2018

Итоговую информацию о проведенной работе иммунизации предоставить в управление образования в срок до **10.10.2018** методисту Поддубной А.А. на электронный адрес: poddubnay2017@mail.ru (в дальнейшем на бумажном носителе).

Начальник управления образования

С.В. Дмитрова

**РЕКОМЕНДАЦИИ**  
**по организации и проведению противоэпидемических**  
**(профилактических) мероприятий в период сезонного и эпидемического**  
**подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом**  
**в общеобразовательных учреждениях**

**1. Мероприятия, направленные на предупреждение заболеваемости гриппом и ОРВИ в общеобразовательных учреждениях в предэпидемический период:**

1.1. Руководителям общеобразовательных учреждений необходимо:

1.1.1. Разработать план (с конкретными сроками выполнения) в рамках исполнения СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" и СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций" по обеспечению учреждения необходимым оборудованием и средствами (термометрами, средствами личной гигиены, моющими и дезинфицирующими препаратами) для работы в условиях повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом.

1.1.2. Назначить приказом лиц, ответственных:

- за организацию и проведение необходимого объема профилактических и противоэпидемических мероприятий,
- за ежедневный мониторинг посещаемости детьми образовательного учреждения и своевременную передачу информации по установленному порядку.

1.1.3. Проводить ежегодное работа с персоналом образовательных учреждений по вопросам организации и проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий в период эпидемического подъема гриппа и ОРВИ.

1.1.4. Оказывать содействие в проведении разъяснительной работы с родителями о мерах профилактики гриппа, в том числе вакцинации с использованием различных средств информации (сайты школ, школьное радио, газеты, родительские собрания, классные часы и др.).

1.1.5. Обеспечить максимальный охват сотрудников прививками против гриппа в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и постановлением Правительства РФ от 15.07.1999 N 825 «Перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок».

1.1.6. Потребовать от персонала:

- Соблюдать режим сквозного проветривания всех учебных помещений за 30 минут до начала занятий, во время перемен и в течение 30 минут после их окончания до начала второй смены. Длительность сквозного проветривания определяется с учетом погодных условий. Рекреационные помещения подлежат проветриванию во время уроков.
- Не допускать сокращения продолжительности перемен между уроками (не менее 10 минут).
- Обеспечить контроль за соблюдением правил личной гигиены учащимися и соблюдением температурного режима в классах.
- Соблюдать кратность проведения влажной уборки классов, зон рекреаций, туалетных блоков техническим персоналом школы.
- Отстранять от занятий учащихся с явлениями острой респираторной инфекции.
- Своевременно предоставлять в установленном порядке информацию о заболеваемости учащихся при 20% их отсутствии (в классе, учреждении) в Управление образования о

приостановлении учебного процесса.

**2. Мероприятия, направленные на предупреждение распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ в период эпидемического подъема:**

- 2.1. Проводить во всех классах ежедневный опрос учащихся перед началом занятий с целью выявления детей с признаками ОРВИ и гриппа. Принимать меры по своевременной изоляции детей и персонала с признаками респираторных инфекций..
- 2.2. Определить помещение для временной изоляции заболевших в случае выявления их в период пребывания в школе. Данное помещение не должно использоваться для других целей.
- 2.3. Провести беседы с учащимися по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ, использованию средств индивидуальной защиты (уроки «здравья»).
- 2.4. Допускать детей в образовательное учреждение после перенесенного заболевания только при наличии справки от врача - педиатра.
- 2.5. Отменить массовые мероприятия (спортивные мероприятия, дискотеки, спектакли, слеты, актовые дни и др. события, во время которых большие группы людей находятся в тесном контакте).
- 2.6. Стараться исключить кабинетную систему обучения среднего и старшего звена учащихся школ (закрепить за каждым классом свой кабинет).
- 2.7. Усилить контроль за условиями соблюдения личной гигиены учащимися (мытья рук). в частности наличие горячей воды, мыла, электросушилки для рук или диспенсеров с бумажными полотенцами.
- 2.8. Соблюдать оптимальный тепловой режим во всех помещениях учреждения. Иметь в каждом кабинете комнатный термометр.
- 2.9. Обеспечить по возможности, обеззараживание воздуха помещений длительного пребывания детей с помощью бактерицидных установок или другого оборудования, разрешенного для применения в образовательных учреждениях (рециркуляторы и очистители воздуха, которые работают в непрерывном режиме в присутствии людей).
- 2.10. Иметь необходимый запас дезинфицирующих средств с вирулицидным действием, соблюдать правила приготовления рабочих растворов и применения в соответствии с методическими указаниями к препарату.
- 2.11. Проводить в школах влажную уборку с применением дезинфицирующих средств не реже 2 раз в день (между учебными сменами и в конце дня), обратив внимание на поверхности и предметы, которые имеют наиболее частые контакты с руками (парти, клавиатуры, ручки двери, выключатели, перила лестничных маршей и т. п.).
- 2.12. Соблюдать кратность и длительность сквозного проветривания учебных помещений и зон рекреаций.

**РЕКОМЕНДАЦИИ**  
по организации и проведению противоэпидемических  
(профилактических) мероприятий в период сезонного и эпидемического  
подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом  
в дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ)

**3. Мероприятия, направленные на предупреждение заболеваемости гриппом и ОРВИ в ДОУ в предэпидемический период:**

3.1. Руководителям ДОУ необходимо:

3.1.1. Разработать план (с конкретными сроками выполнения) в рамках исполнения СанПиН 2.4.1. 2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций" по обеспечению учреждения необходимым оборудованием и средствами (термометрами, рециркуляторами, бактерицидными установками, средствами личной гигиены, моющими и дезинфицирующими препаратами) для работы в условиях повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом.

3.1.2. Назначить приказом лиц, ответственных:

-за организацию и проведение, необходимого объема профилактических и противоэпидемических мероприятий,  
- за ежедневный мониторинг посещаемости детьми дошкольного образовательного учреждения и своевременную передачу информации по установленному порядку.

3.1.3. Оказывать содействие медработникам в проведении разъяснительной работы с родителями о мерах профилактики гриппа, в том числе вакцинации, с использованием различных средств информации, в том числе сайты ДОУ, уголки здоровья, доски объявлений и др.

3.1.4. Проводить ежегодное обучение персонала дошкольных образовательных учреждений по вопросам организации и проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий в период эпидемического подъема гриппа и ОРВИ.

3.1.5. Обеспечить максимальный охват сотрудников прививками против гриппа в соответствии с национальным календарем профилактических прививок

3.1.6. Потребовать от персонала:

- Проводить при утреннем приеме детей в группу опрос родителей о состоянии здоровья ребенка.
- Не допускать в ДОУ детей с явлениями острой респираторной инфекции.
- Обеспечить контроль за соблюдением правил личной гигиены воспитанниками и соблюдением температурного режима.
- Соблюдать режим сквозного проветривания в групповых (в отсутствии детей и не менее 10 минут через каждые 1,5 часа) и помещений спален до дневного сна.
- Проводить обработку игрушек в «конце рабочего дня с применением дезинфицирующих средств.
- Соблюдать правила и кратность проведения влажной уборки в игровых, спальных помещениях, раздаточных.
- Своевременно предоставлять в установленном порядке информацию о заболеваемости воспитанников при 20% их отсутствии (в группе, учреждении) в Управление образования о приостановлении воспитательного процесса.

**4. Мероприятия, направленные на предупреждение распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ в период эпидемического подъема:**

- 4.1. При выявлении в ДОУ ребенка с признаками ОРВИ и гриппа немедленно принимать меры по его изоляции из группы. Определить при отсутствии изолятора помещение для временной изоляции заболевших детей.
- 4.2. Не допускать к работе с детьми персонал с признаками респираторных инфекций.
- 4.3. Провести беседы с родителями и детьми по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ и своевременного обращения за медицинской помощью.
- 4.4. Допускать детей в ДОУ после перенесенного заболевания только при наличии справки от врача - педиатра.
- 4.5. Отменить массовые мероприятия (спортивные мероприятия, утренники и др. события, во время которых большие группы людей находятся в тесном контакте).
- 4.6. Усилить контроль за условиями соблюдения личной гигиены детьми (мытья рук), в том числе после посещения туалета и перед приемом пищи, наличием горячей воды, мыла.
- 4.7. Соблюдать оптимальный тепловой режим во всех помещениях детского учреждения. Иметь в каждой группе (игровой и спальне) комнатный термометр.
- 4.8. Обеспечить по возможности обеззараживание воздуха помещений длительного пребывания детей с помощью бактерицидных установок или другого оборудования, разрешенного для применения в образовательных учреждениях (рециркуляторы и очистители воздуха, которые работают в непрерывном режиме в присутствии людей).
- 4.9. Иметь необходимый запас дезинфицирующих средств с вирулицидным действием, соблюдать правила приготовления рабочих растворов и применения в соответствии с методическими указаниями к препарату. Исключить использование хлорсодержащих препаратов в присутствии детей.
- 4.10. Проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств, обратив внимание на поверхности и предметы, которые имеют наиболее частые контакты с руками (столы, клавиатуры, ручки двери, выключатели, перила лестничных маршей и т. п.).
- 4.11. Соблюдать кратность и длительность сквозного проветривания помещений ДОУ.
- 4.12. Строго соблюдать принцип групповой изоляции, в том числе во время прогулок детей на территории ДОУ.